


Doka tároló paletta



Termékleírás

Termékleírás



A Doka tároló paletták olyan **szállító- és raktározó eszközök**, amelyek kizárólag Doka elemek szállítására és raktározására alkalmasak, egyenletes rakodás és csúszás- és borulásmentes rögzítés esetén.



- A módosított termékekért a Doka nem vállal felelősséget!
- Javításokat a berendezésen csak a gyártó végezhet!



Doka tároló paletta 1,55x0,85m Cikkszám 586151000

2009. gyártási évtől



a... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

2008. gyártási évtől



a... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm


Típustábla adatai

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Megnevezés: DOKA-tároló paletta 1,55x0,85m
Cikkszám.: 586151000
Önsúly: 41,0 kg (90.3 lbs)
Max. teherbírás: 1100 kg (2420 lbs)
Megeng. rakatmagasság: 5900 kg (12980 lbs)
Gyártási év: lásd a típustáblát

Típustábla adatai

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Megnevezés: DOKA-tároló paletta 1,55x0,85m
Cikkszám.: 586151000
Önsúly: 41,0 kg (90.3 lbs)
Max. teherbírás: 1100 kg (2420 lbs)
Megeng. rakatmagasság: 5900 kg (12980 lbs)
Gyártási év: lásd a típustáblát

2007. gyártási évig




a... 1500 mm
b ... 715 mm
c ... 780 mm

Típustábla adatai

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Megnevezés: DOKA-tároló paletta 1,55x0,85m
Cikkszám.: 586151000
Önsúly futóművel együtt: 75,5 kg
Max. teherbírás: 1100 kg (2420 lbs)
Megeng. rakatmagasság: 5900 kg (12980 lbs)
Gyártási év: lásd a típustáblát

Doka tároló paletta 1,20x0,80m Cikkszám 583016000



2009. gyártási évtől



a... 1145 mm
b ... 715 mm
c ... 745 mm

Típustábla adatai



Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Megnevezés: Doka tároló paletta 1,20x0,80m
Cikkszám: 583016000
Önsúly: 38,0 kg (83.8 lbs)
Max. teherbírás: 1100 kg (2420 lbs)
Megeng. rakatmagasság: 5900 kg (12980 lbs)
Gyártási év: lásd a típustáblát

2008. gyártási évtől

a... 1145 mm
b ... 715 mm
c ... 745 mm

Típustábla adatai

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Megnevezés: Doka tároló paletta 1,20x0,80m
Cikkszám: 583016000
Önsúly: 38,0 kg (83.8 lbs)
Max. teherbírás: 1100 kg (2420 lbs)
Megeng. rakatmagasság: 5900 kg (12980 lbs)
Gyártási év: lásd a típustáblát

2007. gyártási évig

a... 1145 mm
b ... 715 mm
c ... 745 mm

Típustábla adatai

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Megnevezés: Doka tároló paletta 1,20x0,80m
Cikkszám: 583016000
Önsúly: 36,5 kg
Max. teherbírás: 1100 kg (2420 lbs)
Megeng. rakatmagasság: 5900 kg (12980 lbs)
Gyártási év: lásd a típustáblát

Minden felhasználás előtt

- meg kell vizsgálni, hogy a tárolóeszköz nem sérült-e, vagy észrevehetően nem deformálódott-e.




Sérült, vagy deformált tárolóeszközöket, amelyek a következő követelményeknek nem felelnek meg, azonnal el kell különíteni:


- a hegesztési varratoknak repedés és bevágás mentesnek kell lenniük
- Deformáció mentes.
- A típustábla nem hiányozhat, és olvashatónak kell lennie.
- Ne legyenek deformálódott és sérült paletták. Amennyiben a paletták mégis deformálódtak, a lemezek külső méretét ellenőrizni kell. A mérési pontok közvetlenül a lemezek alatt, mindenkor a külső oldalon legyenek.

Doka tároló paletta 1,55x0,85m Cikkszám 586151000

2009. gyártási évtől




2008. gyártási évtől



	Terv	Min.	Max.
a	1500	1490	1520
b	790	780	800

2007. gyártási évig




	Névleges	Min.	Max.
a	1500	1490	1520
b	790	780	810


- A Tárolólemezek
- B Típustábla
- C Daru felfüggesztés
- D Állvány

Doka tároló paletta 1,20x0,80m Cikkszám 583016000


2009. gyártási évtől



2008. gyártási évtől



2007. gyártási évig



	Terv	Min.	Max.
a	1145	1135	1165
b	745	735	765


- A Tárolólemezek
- B Típustábla
- C Daru felfüggesztés
- D Állvány

Doka-tároló paletta, hordozható eszközként


A tároló ládák a B felkapcsolható kerék készlettel gyors és fordulékony szállítóeszközzé válnak.

A B felkapcsolható kerék készlet a következő részekből áll:

- 2 db. nehéz áthelyező kerék (A)
- 2 db. támaszkerék (B)




- A tároló palettát alátétfa segítségével min. $a=120$ mm-rel növelje meg.




a... 120 mm
c ... 220 mm

- A nehéz áthelyező kerék (L) rögzítő fékjét húzza be.
- Lazítsa meg a feszítőőket (D).
- Az (E) adaptert hajtsa le.



- Az (F) zsalukalapácsot a (G) fogófül és a (H) szerezőlemez közé helyezze be.
- A nehéz áthelyező kereket tolja a raklap alá.



- A nehéz áthelyező kereket belülről helyezze fel a vízszintes idomcsőre.




- Nagy teherbírású, szilárd, sima aljzat szükséges (pl. beton).
- Az aljzat lejtése max. 3% lehet.
- A haladási sebesség nem haladhatja meg a 4 km/h-t (lépési sebesség)!
- Az építmény nyílásait vagy megfelelő teherbírású csúszásmentes burkolattal zárják le, vagy megfelelően erős szélső korláttal lássák el.
- A haladási útvonalat meg kell tisztítani és akadálymentessé kell tenni!
- További haladást elősegítő segédeszközök használata tilos!
- Az egymásra rakott paletták mozgatása tilos!

Nehéz áthelyező kerék szerelése belülről



900 mm áthaladási nyílásoktól használható.

- **2007. gyártási évig**
A nehéz áthelyező kerék szerelése csak kívülről lehetséges.




b... < 900 mm


- ▶ A két nehéz áthelyező kereket egy síkban, a csatlakozórúdhoz illeszkedve szerelje.



- ▶ Fixen rögzítse a feszítőéket (D) .



Szükség esetén a beállító csavar meghúzásával egy 24-es kulcs segítségével tudja beállítani a fékezőerőt.




A Nehéz áthelyező kerék

L Rögzítő fék

Nehéz áthelyező kerék szerelése kívülről


1100 mm áthaladási nyílásoktól használható.

2008. gyártási évig




$b \dots < 1100 \text{ mm}$

2009. gyártási évtől



$b \dots < 1020 \text{ mm}$

- A tároló palettát alátétfa (pl. H20 fatartó) segítségével min. a=100 mm-rel növelje meg.




a... 100 mm
c ... 200 mm

- A nehéz áthelyező kerék **(L)** rögzítő fékjét húzza be.
- Lazítsa meg a feszítőéket **(D)**.


2008. gyártási évtől

- Az **(E)** adaptert hajtja le.




2007. gyártási évig


- Az 50 idomcső **(E)** adapterét hajtja fel.



- A nagy teherbírású kereket a vízszintes idomcsőnél középen helyezze fel.
- Fixen rögzítse a feszítőéket **(D)**.



Szükség esetén a beállító csavar meghúzásával egy 24-es kulcs segítségével tudja beállítani a fékezőerőt.





A Nehéz áthelyező kerék

L Rögzítő fék

Támaszkerék szerelése

- Távolítsa el a **(C)** rögzítődugót.
- A támaszkerék D22 rögzítőcsapját belülről tolja be a keresztprofil furatába.
- Biztosítsa a **(C)** rögzítődugóval.



B Támaszkerék

C Rögzítődugó

Doka tároló paletta mint raktározási eszköz



- **Rakatképzés az építkezés helyszínén (a szabadban)** A talaj lejtése nem haladhatja meg a 3%-ot, max. 2 Doka tároló palettát szabad egymásra helyezni. Üres palettákból nem képezhető rakat!
- **Rakatképzés a csarnokban:** A padló lejtése nem haladhatja meg az 1%-ot, max. 6 Doka-tároló palettát szabad egymásra helyezni.
- **Használata felcsatolható kerék készlettel:** A Doka tároló palettákat elmozgatás és leállítás után biztosítsa akaratlan elmozdulás ellen (rögzítő fék).
A rakatban a legalsó Doka-tároló palettára nem szabad felkapcsolható kereket szerelni.
- Megrakott paletták **tárolásánál** alapvetően ügyelni kell az **állékonyságra** és a **helyes rakatképzésre**.

Doka tároló paletta mint szállítóeszköz

Áthelyezés daruval

► A darura való rögzítés előtt az alábbiakat kell ellenőrizni.




- Az **(L)** rögzítő fék be van húzva.
- A nehéz áthelyező kerék **(D)** feszítőéke szilárdan rögzítve van.
- A támaszkerék rögzítőcsapjára fel van szerelve a **(C)** rögzítődugó.



- Egyszerre csak egy Doka-tároló palettát szabad áthelyezni.
- Használjon megfelelő függesztéket. (a megeng. terhelést vegye figyelembe) pl. Doka négyágú lánc 3,20m cikkszám 588620000.
- Hajlásszög β max. 30°!
- Centrikusan helyezze el a terhet.
- A laza elemeket elcsúszás és billenés ellen rögzítse a palettához.


2008. gyártási évtől

2009. gyártási évtől



92815-212-01

2007. gyártási évig



9204-205-01

	a
Doka tároló paletta 1,55x0,85m	max. 4,0 m
Doka tároló paletta 1,20x0,80m	max. 3,0 m

Targoncával vagy raklapemelő kocsival helyezhető át.



► Ügyeljen a **megfelelő súlyponti helyzetre** és a **borulás elleni védelemre!**

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten